

**new
race**
HANDMADE WHEELS

CATALOGO
2026






STRADA CARBONIO LTD CS 45-52 disco

Ruote progettate per le competizioni professionistiche, ultra-leggere, rigide torsionalmente ed aerodinamiche.

- Adatte per strada, triathlon e cronometro.
- Raggi in carbonio aero a testa dritta.
- Finitura in carbonio UD.
- Mozzi LTD TC (Toothed Coupling) lavorati a CNC.



VERSIONE	MISURA	COPERTURE	FORI	MOZZO	CUSCINETTI	RAGGI	* PESO (g)
LTD CS 45	700C	COP/TLR	20-20	TC CENTERLOCK	TPI CERAMIC	CARBONIO AERO	1010
LTD CS 52	700C	COP/TLR	20-20	TC CENTERLOCK	TPI CERAMIC	CARBONIO AERO	1050

* Il peso può variare di 15g +/- a causa delle tolleranze dei vari componenti.


ASSI ANTERIORI	12x100mm
ASSI POSTERIORI	12x142mm
CORPETTI	Shimano HG/MS, Sram XDR e Campagnolo N3W



STRADA CARBONIO LTD 45-52 disco

Ruote progettate per le competizioni professionistiche, ultra-leggere, rigide torsionalmente ed aerodinamiche.

- Adatte per strada, triathlon e cronometro.
- Raggi aero a testa dritta.
- Finitura in carbonio UD.
- Mozzi LTD TC (Toothed Coupling) lavorati a CNC.



VERSIONE	MISURA	COPERTURE	FORI	MOZZO	CUSCINETTI	RAGGI	* PESO (g)
LTD 45	700C	COP/TLR	24-24	TC CENTERLOCK	TPI CERAMIC	HYPERLITE AERO	1110
LTD 52	700C	COP/TLR	24-24	TC CENTERLOCK	TPI CERAMIC	HYPERLITE AERO	1150

* Il peso può variare di 15g +/- a causa delle tolleranze dei vari componenti.


ASSI ANTERIORI	12x100mm
ASSI POSTERIORI	12x142mm
CORPETTI	Shimano HG/MS, Sram XDR e Campagnolo N3W



STRADA CARBONIO C4R 45-52 disco

Ruote progettate per le competizioni professionistiche, leggerissime, rigide torsionale ed aerodinamiche.

- Adatte per strada, triathlon e cronometro.
- Raggi Aero a testa dritta.
- Finitura in carbonio UD.
- Mozzi TC (Toothed Coupling) lavorati a CNC.



VERSIONE	MISURA	COPERTURE	FORI	MOZZO	CUSCINETTI	RAGGI	* PESO (g)
C4R45	700C	COP/TLR	24-24	TC CENTERLOCK	TPI	AERO	1270
C4R52	700C	COP/TLR	24-24	TC CENTERLOCK	TPI	AERO	1310

* Il peso può variare di 15g +/- a causa delle tolleranze dei vari componenti.


ASSI ANTERIORI	9/12/15x100mm
ASSI POSTERIORI	9x135mm, 12X142mm
CORPETTI	Shimano, Sram XDR e Campagnolo



STRADA CARBONIO C4A 40-50 disco

Ruote progettate per i ciclisti amatoriali che desiderano ruote robuste e scorrevoli, con ottime prestazioni.

- Adate per strada, triathlon e cronometro.
- Raggi Round.
- Finitura in carbonio UD.
- Mozzi R 3.30.



VERSIONE	MISURA	COPERTURE	FORI	MOZZO	CUSCINETTI	RAGGI	* PESO (g)
C4A40	700C	COP/TLR	24-24	TC CENTERLOCK	TPI	ROUND	1360
C4R50	700C	COP/TLR	24-24	TC CENTERLOCK	TPI	ROUND	1400

* Il peso può variare di 15g +/- a causa delle tolleranze dei vari componenti.

ASSI ANTERIORI	9/12/15x100mm
ASSI POSTERIORI	9x135mm, 12X142mm
CORPETTI	Shimano, Sram XDR e Campagnolo



STRADA ALLUMINIO SLR 35 disco

Ruote molto leggere e rigide torsionalmente. Progettate per le massime prestazioni.

- Adate per strada.
- Raggi Sapim CX-Ray a testa dritta.
- Finitura anodizzata nera.
- Mozzi TC (Toothed Coupling) lavorati a CNC.



VERSIONE	MISURA	COPERTURE	FORI	MOZZO	CUSCINETTI	RAGGI	* PESO (g)
SLR35	700C	COP/TLR	24-24	TC CENTERLOCK	TPI	SAPIM CX-RAY	1410

* Il peso può variare di 15g +/- a causa delle tolleranze dei vari componenti.

ASSI ANTERIORI	9/12/15x100mm
ASSI POSTERIORI	9x135mm, 12X142mm
CORPETTI	Shimano, Sram XDR e Campagnolo



STRADA ALLUMINIO SL 35 disco

Ruote progettate per un utilizzo amatoriale, dotate di buone performance.

- Adatte per strada.
- Raggi Sapim Laser a testa dritta.
- Finitura anodizzata nera.
- Mozzi R 3.36 lavorati a CNC.



VERSIONE	MISURA	COPERTURE	FORI	MOZZO	CUSCINETTI	RAGGI	* PESO (g)
SL35	700C	COP/TLR	24-24	TC CENTERLOCK	TPI	SAPIM LASER	1525

* Il peso può variare di 15g +/- a causa delle tolleranze dei vari componenti.


ASSI ANTERIORI	9/12/15x100mm
ASSI POSTERIORI	9x135mm, 12x142mm
CORPETTI	Shimano, Sram XDR e Campagnolo



STRADA ALLUMINIO COMP 35 disco

Ruote progettate per i ciclisti amatoriali che desiderano ruote robuste per i propri allenamenti quotidiani.

- Adatte per strada.
- Raggi Sapim Laser.
- Finitura anodizzata nera.
- Mozzi R 3.30.



VERSIONE	MISURA	COPERTURE	FORI	MOZZO	CUSCINETTI	RAGGI	* PESO (g)
COMP 35	700C	COP/TLR	24-24	TC CENTERLOCK	TPI	SAPIM LASER	1585

* Il peso può variare di 15g +/- a causa delle tolleranze dei vari componenti.


ASSI ANTERIORI	9/12/15x100mm
ASSI POSTERIORI	9x135mm, 12X142mm
CORPETTI	Shimano, Sram XDR e Campagnolo



GRAVEL CARBONIO G45 C4R disco

Ruote progettate per un utilizzo agonistico. Grande robustezza, scorrevolezza e prestazioni confrontabili con la linea C4R da strada.

- Adatte per gravel e ciclocross.
- Raggi Aero a testa dritta.
- Finitura in carbonio UD.
- Mozzi TC (Toothed Coupling) lavorati a CNC.



VERSIONE	MISURA	COPERTURE	FORI	MOZZO	CUSCINETTI	RAGGI	* PESO (g)
G45 C4R	700C	COP/TLR	24-24	TC CENTERLOCK	TPI	AERO	1400

* Il peso può variare di 15g +/- a causa delle tolleranze dei vari componenti.


ASSI ANTERIORI	9/12/15x100mm
ASSI POSTERIORI	9x135mm, 12X142mm
CORPETTI	Shimano, Sram XDR e Campagnolo



GRAVEL CARBONIO G45 C4A disco

Ruote progettate per i ciclisti amatoriali che desiderano ruote robuste e scorrevoli, con ottime prestazioni. Sia per un uso fuoristradistico, sia stradale, sia ciclo-turistico.

- Adatte per gravel e ciclocross.
- Raggi Round.
- Finitura in carbonio UD.
- Mozzi R 3.30.



VERSIONE	MISURA	COPERTURE	FORI	MOZZO	CUSCINETTI	RAGGI	* PESO (g)
G45 C4A	700C	COP/TLR	24-24	TC CENTERLOCK	TPI	ROUND	1500

* Il peso può variare di 15g +/- a causa delle tolleranze dei vari componenti.


ASSI ANTERIORI	9/12/15x100mm
ASSI POSTERIORI	9x135mm, 12X142mm
CORPETTI	Shimano, Sram XDR e Campagnolo



MTB CARBONIO C30 LTD CS disco

Ruote mtb idonee ad un utilizzo agonistico. La loro robustezza consente anche utilizzi gravosi. Leggerezza e scorrevolezza ne fanno le compagne ideali per il giorni di gare. Testate e collaudate in Coppa del Mondo.

- Adatte per mtb XC, marathon, trail.
- Raggi ***** a testa dritta.
- Finitura in carbonio UD.
- Cerchi hookless.
- Mozzi TC (Tooths Coupling)



VERSIONE	MISURA	COPERTURE	FORI	MOZZO	CUSCINETTI	RAGGI	* PESO (g)
C30LTD CS	29"	COP/TLR	28-28	TC CENTERLOCK	TPI	*****	880

* Il peso può variare di 15g +/- a causa delle tolleranze dei vari componenti.


ASSI ANTERIORI	15x110mm
ASSI POSTERIORI	12x142mm, 12x148mm
CORPETTI	Shimano HG, Shimano Micro SPLine, Sram XD



MTB CARBONIO C30 LTD disco

Ruote mtb idonee ad un utilizzo agonistico. La loro robustezza consente anche utilizzi gravosi. Leggerezza e scorrevolezza ne fanno le compagne ideali per il giorni di gare. Testate e collaudate in Coppa del Mondo.

- Adatte per mtb XC, marathon, trail.
- Raggi Aero a testa dritta.
- Finitura in carbonio UD.
- Cerchi hookless.
- Mozzi TC (Tooths Coupling)



VERSIONE	MISURA	COPERTURE	FORI	MOZZO	CUSCINETTI	RAGGI	* PESO (g)
C30LTD	29"	COP/TLR	28-28	TC CENTERLOCK	TPI	AERO	1060

* Il peso può variare di 15g +/- a causa delle tolleranze dei vari componenti.


ASSI ANTERIORI	15x110mm
ASSI POSTERIORI	12x142mm, 12x148mm
CORPETTI	Shimano HG, Shimano Micro SPLine, Sram XD



MTB CARBONIO C30 C4R disco

Ruote mtb idonee ad un utilizzo agonistico. La loro robustezza consente anche utilizzi gravosi. Leggerezza e scorrevolezza ne fanno le compagne ideali per il giorni di gare. Testate e collaudate in Coppa del Mondo.

- Adatte per mtb XC, marathon, trail.
- Raggi Aero a testa dritta.
- Finitura in carbonio UD.
- Cerchi hookless.
- Mozzi TC (Tooths Coupling)



VERSIONE	MISURA	COPERTURE	FORI	MOZZO	CUSCINETTI	RAGGI	* PESO (g)
C30 C4R	29"	COP/TLR	28-28	TC CENTERLOCK	TPI	AERO	1150

* Il peso può variare di 15g +/- a causa delle tolleranze dei vari componenti.


ASSI ANTERIORI	15x110mm
ASSI POSTERIORI	12x142mm, 12x148mm
CORPETTI	Shimano HG, Shimano Micro SPLine, Sram XD



MTB CARBONIO C30 C4A disco

Ruote mtb idonee ad un utilizzo all-round. La loro robustezza consente anche gli utilizzi più gravosi. La scorrevolezza e la guidabilità le rendono ideali per ogni percorso ed ogni tipo di utilizzo

- Adatte per mtb XC, marathon, trail.
- Raggi Round.
- Finitura in carbonio UD.
- Cerchi hookless.
- Mozzi M 3.30.



VERSIONE	MISURA	COPERTURE	FORI	MOZZO	CUSCINETTI	RAGGI	* PESO (g)
C30 C4A	29"	COP/TLR	28-28	TC CENTERLOCK	TPI	ROUND	1300

* Il peso può variare di 15g +/- a causa delle tolleranze dei vari componenti.


ASSI ANTERIORI	9/12/15x100mm, 15x110mm, Lefty Supermax
ASSI POSTERIORI	9x135mm, 12x142mm, 12x148mm
CORPETTI	Shimano HG, Shimano Micro SPLine, Sram XD



MTB ALLUMINIO SDe disco

Ruote mtb idonee ad un utilizzo Enduro ed E-MTB. La loro robustezza consente gli utilizzi più gravosi. La scorrevolezza e la guidabilità le rendono ideali per ogni percorso ed ogni tipo di utilizzo

- Adatte per mtb enduro, E-mtb.
- Raggi Sapim Laser.
- Finitura anodizzata nera.
- Cerchi hookless.
- Mozzi M 3.30.



VERSIONE	MISURA	COPERTURE	FORI	MOZZO	CUSCINETTI	RAGGI	* PESO (g)
SDe	29"	COP/TLR	28-28	TC CENTERLOCK	TPI	SAPIM LASER	1860
SDe	29/27,5"	COP/TLR	28-28	TC CENTERLOCK	TPI	SAPIM LASER	1830
SDe	27,5"	COP/TLR	28-28	TC CENTERLOCK	TPI	SAPIM LASER	1800

* Il peso può variare di 15g +/- a causa delle tolleranze dei vari componenti.

ASSI ANTERIORI	15x110mm
ASSI POSTERIORI	12X148mm
CORPETTI	Shimano HG, Shimano Micro SPLine, Sram XD



COMPONENTI CARBONIO

I componenti in carbonio NewRace sono prodotti premium che si distinguono per leggerezza, qualità e performance. Sono il perfetto abbinamento con le ruote in carbonio NewRace.

- Adatti per mtb xc e marathon.
- Prodotti in carbonio UD Toray.
- viteria in titanio e culla in carbonio (reggisella).

(g) PESO *	ARRETRAMENTO	VITERIA	MAX TORQUE	DIAMETRO	MISURA	CODICE
140	0°	TITANIUM	5N	27.2	400	SPCS
145	0°	TITANIUM	5N	30.9	400	SPCS
150	0°	TITANIUM	5N	31.6	400	SPCS
160	5°	0°	5N	31.8	760	HBC760

* assemblaggio più leggero. Tolleranza del 10%+/- a causa delle tolleranze dei vari componenti.

**new
race**
HANDMADE WHEELS



MAGLIETTA

Maglietta a manica corta prodotta con un tessuto elasticizzato ad alta traspirabilità. Ottima per la massima regolazione della temperatura in qualsiasi condizione.



PANTALONCINO

Pantalocino di alto livello fabbricato combinando pannelli di tessuto compressivo che garantiscono una perfetta vestibilità. Le cuciture piatte assicurano un comfort ottimale e permettono al pantaloncino di non muoversi durante le uscite.



CALZE CARBONAIR

Calze tecniche fabbricate in materiali traspiranti, soffici e leggeri, quali la lana merino e la fibra di carbonio. L'unione di questi materiali di qualità consente durata e comfort eccezionali.



CAPPELLINO

Ottimo complemento per proteggersi dal sole e mostrare il logo delle proprie ruote preferite.



FELPA

Mostra a tutti quali sono le tue ruote preferite. Classica felpa con cerniera, prodotta in cotone con il logo NewRace stampato.



T-SHIRT

Classica T-shirt per distinguersi e far conoscere le proprie preferenze di ruote! Prodotta in cotone con il logo NewRace stampato.



DISPLAY RUOTE

Display da terra da 210cm che consente di esporre 9 ruote differenti della gamma NewRace. Permette di creare un corner nel negozio e di identificarsi come rivenditori ufficiali NewRace.



BANDIERA DA TERRA

Lo strumento ideale per contrassegnare ed evidenziare il negozio come rivenditore ufficiale NewRace.

new
race
HANDMADE WHEELS



TOOTHED COUPLING



distribuito in esclusiva da:



Via GuarinoDa Verona, 8 - 37131 Verona (VR) - ITALY
www.up-downbikes.it info@up-downbikes.it
tel. +39 0458402297